



ThyssenKrupp Access

RPSP - Лестничная наклонная лифтовая платформа

A ThyssenKrupp
Elevator Company

ThyssenKrupp Elevator OOO



ThyssenKrupp



A ThyssenKrupp
Elevator Company

ThyssenKrupp Elevator 000





Техническая спецификация

Грузоподъемность	325 кг (0° – 36°) – 250 кг (до 45°)
Скорость	0.07 м/с (стандарт) 0.14 м/с (опция)
Мощность	0,75 кВт (макс)
Питание	230V AC, на платформе 24V CC
Макс. длина подъема	40 м
Угол наклона	до 45°
Мин. ширина ступени	755 мм (используется нестандартные размеры платформы) 955 мм (используется стандартные размеры платформы)
Вес платформы	Механизмы - 130 кг (примерно) Направляющие 14 кг/м
Нормы соответствия	2006/42/CE
Сертификат	- TUV CE



Опции

Функция автоматического складывания / раскрытия
моторизированная платформа



Защитные барьеры складываются внутрь платформы

Опции

- ⇒ Версия для установки под открытым небом (или IP55)
- ⇒ Вызывная панель на стене
- ⇒ Увеличение скорости подъема (0,14 м/с – 0,75 м/с)
- ⇒ Вспомогательный источник питания для версии с увеличенной скоростью подъема
- ⇒ Аварийный источник питания
- ⇒ Пульт дистанционного управления
- ⇒ Откидной бортик по длинной стороне
- ⇒ Датчик перегрузки
- ⇒ Откидное сидение
- ⇒ Сигнал тревоги на платформе и лестнице



Опции

Версия для установки под открытым небом (или IP55)

- ⇒ Пластиковый кожух: ABS + PMMA / ASA
- ⇒ Опоры: светоотражающие с порошковой покраской
- ⇒ Используется оцинкованный металл



Вызывная панель на стене

Устройство контроля открытия и закрытия моторизированной платформы



Опции

Вспомогательный источник питания:

⇒ Вспомогательный источник питания срабатывает в случае когда основное питание отсутствует. Источник позволяет использовать платформу в течение 20 мин. при полной загрузке.

⇒ Опция обязательна при увеличенной скорости подъема

Аварийный источник питания

⇒ Позволяет завершить спуск платформы при отсутствии питания сети.

⇒ Используется только в аварийных ситуациях.



Опции

Пульт дистанционного управления




- 1 – подъем
- 2 – открытие платформы
- 3 – спуск
- 4 – закрытие платформы

Используется в версии с моторизированной платформой

Опции

Откидной бортик по длинной стороне

- ⇒ Обеспечивает доступ на платформу с боковой длинной стороны
- ⇒ Опция доступна только для стандартных размеров платформы
- ⇒ с автоматическим приводом



Датчик перегрузки

- ⇒ Контролирует нагрузку на платформу, и в случае перегрузки блокирует ее движение

Опции

Откидное сидение

- ⇒ Откидное сидение рассчитано на нагрузку в 120 кг.
- ⇒ В закрытом состоянии сидение не выступает за обшивку механизмов

Сигнал тревоги на платформе и лестнице

- ⇒ Визуальное или визуально-звуковое оповещение



Установка направляющих

- фиксация производится к стене
- фиксация производится к стене и к ступеням лестницы, в случаи когда стена не может выдерживать всех нагрузок
- фиксация к ступеням лестницы, когда стена отсутствует или фиксация к ней не возможна



Контакты

Центральный офис в г.Москва

109147, г.Москва, ул. Таганская, 17-23,

Тел.: (495) 935-85-17 /18

Факс: (495) 935-85-19

sales@thyssenkrupp-elevator.ru

tke@thyssenkrupp-elevator.ru

Филиалы ООО «ТиссенКрупп Элеватор»:

○ г. Нижний Новгород

603002, г.Н.Новгород, ул.Литвинова, д.74, корп.30, оф.59

Тел./Факс: (8312) 46-79-93

nnovgorod@thyssenkrupp-elevator.ru

○ г. Волгоград

400121, г.Волгоград, ул.Н.Отрады, д.24,

Тел.: (8442) 70-13-39

volgograd@thyssenkrupp-elevator.ru

○ г. Екатеринбург

620137, г.Екатеринбург, ул.Аппаратная, д.4,
корпус А, оф.84/3

Тел./Факс: (343) 383-77-21, 383-76-06

ekaterinburg@thyssenkrupp-elevator.ru

○ г. Казань

420133, г.Казань, ул. Адоратского, д.2, оф.13

Тел./Факс: (843) 527-74-85

kazan@thyssenkrupp-elevator.ru

○ г. Пермь

614015, г.Пермь, ул.Луначарского, д.97 А, оф.9

Тел./Факс: (342) 233-14-49

perm@thyssenkrupp-elevator.ru

○ г. Сочи

354008, г.Сочи, Виноградная ул., д.20 А, оф.151

Тел./Факс: (8622) 96-01-03

sochi@thyssenkrupp-elevator.ru

○ г. Краснодар

350007, г.Краснодар, ул.Индустриальная, д.2, оф.3

Тел./Факс: (861) 213-48-09, 213-48-39

krasnodar@thyssenkrupp-elevator.ru

○ г. Санкт-Петербург

195027, г. Санкт-Петербург, Свердловская набережная,
д.44, лит.Щ, оф.323

Тел./Факс: (812) 313-80-05

spb@thyssenkrupp-elevator.ru





ThyssenKrupp Access

A ThyssenKrupp
Elevator Company

ThyssenKrupp Elevator OOO



ThyssenKrupp